




TEKNIK KATALOG
TECHNICAL CATALOGUE

LIFE
BEGINS
SECURITY

HAKKIMIZDA

About Us

Türkiye’de kilit sektörünün önde gelen markalarından DORAS faaliyetlerine 1982 yılında başlamış olup uzman kadrosuyla günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Hammadde girişinden başlayarak, üretimin tüm aşamalarını titizlik ile kontrol ederek son kullanıcıya ulaştırmayı ilke edinmiştir.

DORAS standartların dışında, her ölçüde Silindir, Silindirli Kilit, Tirajlı Kilit, Asma Kilit, Yedek Tirajlı Barel, Kayar Milli Asma Kilit üretimi yapmaktadır.

Kaliteden çok sürdürülebilir kaliteyi hedefleyen DORAS ürünlerine güveniyor ve üretim hatalarına karşı 5 Yıl garantiyi kullanıcılarına sağlıyor. Geniş İhracat portföyüyle Romanya, Mısır, Tunus, Irak, İran, Libya, Suudi Arabistan, Fas, Cezayir, Bulgaristan, Makedonya, Ürdün, Filistin ve Ukrayna gibi geniş bir yelpazede kalitesini sergilemektedir.

Among leading brands in the Turkish lock industry, DORAS was founded in 1982 and since then has been active in the sector as with its expert staff. It is committed to provide the end user the state-of-the-art product through rigorous monitoring, beginning with the raw material input and later throughout all stages of manufacturing. With its large export portfolio, DORAS spreads its high quality products in a wide geographical range, including Romania, Egypt, Tunisia, Iraq, Iran, Libya, Saudi Arabia, Morocco, Algeria, Bulgaria, Macedonia, Jordan, Palestine and Ukraine.

DORAS manufactures standardized products as well as custom-made products including cylinders, rim locks, padlocks, mortise locks, cylinder sets for rim locks, rectangular padlocks in all sizes.

Aiming for the sustainability principle for its quality management, DORAS accredits its products and provides the end users a 5-year warrantee.



MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası : 2015/53704



14 ÜLKEYE
İHRACAAT

%100 YERLİ
SERMAYE

38 YILLIK
TECRÜBE

DORAS
MADE IN TURKEY





a	b	c	d	e
32	30	5	13	21
40	35	6	15	27
50	40	8	17	31
60	45	9	18	32
32	30	5	13	44
40	35	6	15	63
50	40	8	17	77
60	45	9	18	77

ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

MS 58 Pirinç Gövde ve Silindir / MS 58 Brass Body and Cylinder








Fosfor Bronz Yaylar / Phosphor Bronze Springs

Kombine Anahtar Sistemi / Combine Key System

Krom Kaplama Çelik Kanca / Chrome Plated Stainless Steel Shackle


Opsiyonel Uzun Kanca / Optional Long Shackle

Pirinç Anahtar / Brass Key





a	b	c	d	e	f
60	52	11	23	15	18
70	52	11	23	15	18
80	52	11	33	15	18



ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Güçlendirilmiş MS 58 Piriç Gövde ve Silindir / Solid MS 58 Brass Body and Cylinder







Fosfor Bronz Yaylar / Phosphor Bronze Springs

Kombine Anahtar Sistemi / Combine Key System

Ekstra Güçlendirilmiş Orjinal Dizayn / Extra Safety with The Original Design

Darbeye Dayanıklı Güçlendirilmiş Çelik Mil / Chrome Plated Steel Shackle Pin Mechanism

Piriç Anahtar / Brass Key





ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

MS 58 Piriç Gövde / MS 58 Brass Body

Sinter Karbür Kam / Sintered Steel Cam

MS 58 Piriç Pim ve Fosfor Bronz Yay / MS 58 Brass Pin and Posphor Bronze Spring

Opsiyonel Standart veya Sistem Anahtarları / Optional Standart or System Key







Opsiyonel Nickel ve Saten Kaplama / Optional Nickel and Satin Plating

Opsiyonel Kırılır Gövde / Optional Anti Snap

Opsiyonel Topuz / Optional Knob

Piriç Anahtar / Brass Key

a	b	c	d
60	25	25	10
62	26	26	10
66	26	30	10
68	26	32	10
70	30	30	10
71	26	35	10
75	30	35	10
76	33	33	10
80	35	35	10
83	33	40	10
85	35	40	10
90	35	45	10
90	40	40	10
95	40	45	10
100	45	45	10





ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

MS 58 Pirinç Gövde / MS 58 Brass Body

Sinter Karbür Kam / Sintered Steel Cam

MS 58 Pirinç Pim ve Fosfor Bronz Yay / MS 58 Brass Pin and Posphor Bronze Spring

Opsiyonel Standart veya Sistem Anahtarları / Optional Standart or System Key






Opsiyonel Nickel ve Saten Kaplama / Optional Nickel and Satin Plating

Opsiyonel Kırılır Gövde / Optional Anti Snap

Opsiyonel Topuz / Optional Knob

Pirinç Anahtar / Brass Key

a	b	c	d
60	25	25	10
62	26	26	10
66	26	30	10
68	26	32	10
70	30	30	10
71	26	35	10
75	30	35	10
76	33	33	10
80	35	35	10
83	33	40	10
85	35	40	10
90	35	45	10
90	40	40	10
95	40	45	10
100	45	45	10





ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

MS 58 Piriç Gövde / MS 58 Brass Body

Sinter Karbür Kam / Sintered Steel Cam

MS 58 Piriç Pim ve Fosfor Bronz Yay / MS 58 Brass Pin and Posphor Bronze Spring

Opsiyonel Standart veya Sistem Anahtarları / Optional Standart or System Key







Opsiyonel Nickel ve Saten Kaplama / Optional Nickel and Satin Plating

Opsiyonel Kırılır Gövde / Optional Anti Snap

Opsiyonel Topuz / Optional Knob

Piriç Anahtar / Brass Key

a	b	c	d
60	25	25	10
62	26	26	10
66	26	30	10
68	26	32	10
70	30	30	10
71	26	35	10
75	30	35	10
76	33	33	10
80	35	35	10
83	33	40	10
85	35	40	10
90	35	45	10
90	40	40	10
95	40	45	10
100	45	45	10





ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

MS 58 Pirinç Gövde / MS 58 Brass Body

Sinter Karbür Kam / Sintered Steel Cam

MS 58 Pirinç Pim ve Fosfor Bronz Yay / MS 58 Brass Pin and Posphor Bronze Spring

Opsiyonel Standart veya Sistem Anahtarları / Optional Standart or System Key






Opsiyonel Nickel ve Saten Kaplama / Optional Nickel and Satin Plating

Opsiyonel Kırılır Gövde / Optional Anti Snap

Opsiyonel Topuz / Optional Knob

Pirinç Anahtar / Brass Key

a	b	c	d
60	25	25	10
62	26	26	10
66	26	30	10
68	26	32	10
70	30	30	10
71	26	35	10
75	30	35	10
76	33	33	10
80	35	35	10
83	33	40	10
85	35	40	10
90	35	45	10
90	40	40	10
95	40	45	10
100	45	45	10





ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

MS 58 Pirinç Gövde / MS 58 Brass Body

Sinter Karbür Kam / Sintered Steel Cam

MS 58 Pirinç Pim ve Fosfor Bronz Yay / MS 58 Brass Pin and Posphor Bronze Spring

Opsiyonel Standart veya Sistem Anahtarları / Optional Standart or System Key






Opsiyonel Nickel ve Saten Kaplama / Optional Nickel and Satin Plating

Opsiyonel Kırılır Gövde / Optional Anti Snap

Opsiyonel Topuz / Optional Knob

Pirinç Anahtar / Brass Key

a	b	c	d
60	25	25	10
62	26	26	10
66	26	30	10
68	26	32	10
70	30	30	10
71	26	35	10
75	30	35	10
76	33	33	10
80	35	35	10
83	33	40	10
85	35	40	10
90	35	45	10
90	40	40	10
95	40	45	10
100	45	45	10





a	b	c	d
35	20	5	10
40	25	5	10
45	30	5	10
50	35	5	10
60	45	5	10
68	53	5	10

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

MS 58 Piriç Gövde / MS 58 Brass Body

Sinter Karbür Kam / Sintered Steel Cam

MS 58 Piriç Pim ve Fosfor Bronz Yay / MS 58 Brass Pin and Posphor Bronze Spring







Opsiyonel Standart veya Sistem Anahtarları / Optional Standart or System Key


Opsiyonel Nickel ve Saten Kaplama / Optional Nickel and Satin Plating

Opsiyonel Kırılır Gövde / Optional Anti Snap

Opsiyonel Topuz / Optional Knob

Piriç Anahtar / Brass Key





ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Elektrostatik Siyah Boyalı Çelik Kasa / Electrostatic Black Powder Painted Steel Case

3 Turlu MS 58 Piriç Sürgü - Zamak Sürgü / 3 Throws MS 58 Brass Deadbolt - Zinc Deadbolt

70mm Merkez Mesafesi 140mm Toplam Mesafe / 70mm Center Distance 140mm Total Distance



MS 58 Piriç Pim ve Fosfor Bronz Yay / MS 58 Brass Pin and Posphor Bronze Spring

Standart veya Sistem Anahtarlı / With Standard or System Key

Piriç Silindir / Brass Cylinder

Piriç Anahtar / Brass Key





ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Elektrostatik Siyah Boyalı Çelik Kasa / Electrostatic Black Powder Painted Steel Case

3 Turlu MS 58 Pirinç Sürgü - Zamak Sürgü / 3 Throws MS 58 Brass Deadbolt - Zinc Deadbolt

60mm Merkez Mesafesi 120mm Toplam Mesafe / 60mm Center Distance 120mm Total Distance

MS 58 Pirinç Pim ve Fosfor Bronz Yay / MS 58 Brass Pin and Posphor Bronze Spring

Standart veya Sistem Anahtarlı / With Standard or System Key

Pirinç Silindir / Brass Cylinder

Pirinç Anahtar / Brass Key



**ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS**

Siyah Boyalı Paslanmaz Çelik G vde / *Black Painted Stainless Steel Body*

MS 58 Piri  Silindir / *MS 58 Brass Cylinder*

MS 58 Piri  Pim ve Fosfor Bronz Yay / *MS 58 Brass Pin and Posphor Bronze Spring*

Piri  Anahtar / *Brass Key*

Zamak Buton / *Zinc Button*

130X106X58  l  / *Size*

12 V AC - 10W



ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS







MS 58 Pirinç Gövde / MS 58 Brass Body


MS 58 Pirinç Pim ve Fosfor Bronz Yay / MS 58 Brass Pin and Posphor Bronze Spring

Opsiyonel Standart veya Sistem Anahtarları / Optional Standart or System Key

Opsiyonel Nickel ve Saten Kaplama / Optional Nickel and Satin Plating

Pirinç Anahtar / Brass Key





ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Galvaniz Kaplamalı Çelik Gövde / Galvanized Steel Cade


3 Milli, Piriç veya Zamak 2 Turlu Sürgü / 3 Bars, Brass or Zinc Deadbolt with 2 Throws

Piriç veya Zamak Dil / Brass or Zinc Latch

Piriç Kaplamalı Çelik Ayna / Steel Brass Plated

Opsiyonel Oval ve Nikel Kaplamalı Ayna / Optional Round and Nickel Plate

a	b
35	85
40	85
45	85
40	70



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Galvaniz Kaplamalı Çelik Gövde / Galvanized Steel Cade


Pirinç veya Zamak Bir Turlu Sürgü / Brass or Zinc Deadbolt with One Throws

Pirinç veya Zamak Dil / Brass or Zinc Latch

Pirinç Kaplamalı Çelik Ayna / Steel Brass Plated

Opsiyonel Oval ve Nikel Kaplamalı Ayna / Optional Round and Nickel Plate

a	b
20	85
25	85
30	85
35	85



ÖZELLİKLER / SPESIFICATIONS

Galvaniz Kaplamalı Çelik Gövde / Galvanized Steel Cade


Pirinç veya Zamak Bir Turlu Sürgü / Brass or Zinc Deadbolt with One Throws

Pirinç veya Zamak Dil / Brass or Zinc Latch

Pirinç Kaplamalı Çelik Ayna / Steel Brass Plated

Opsiyonel Oval ve Nikel Kaplamalı Ayna / Optional Round and Nickel Plate

a	b
35	90
40	90
45	90
40	72



1 Baş
Head

4 Gövde
Blade

7 Sırt
Back

9 Sol profil
Left hand profile

2 Boyun
Neck

5 Burun
Tip

8 Sağ profil
Right hand profile

3 Kulak
Shoulder


6 Pim veya perde sayısı
No of pins or wafers

Yetkilendirilmiş Anahtar Sistemi / Master Key System

Standart tip anahtar ve kilit kodlarından ayrı olarak dizayn edilen bu sistemde bir veya daha fazla anahtar üzerinden yetkilendirme yapılabilir. Hem mevcut güvenlik sağlanırken kolaylık göz önündedir. Amaç en az anahtar ve kilit ile maksimum güvenliğin sağlanmasıdır.

A master system takes standard pinning one step further and uses master wafers or spacers in each chamber. These wafers create an additional shear line that allows the master key to turn in all of the locks. This way, you can have different pinning combinations for different levels, but the extra shear lines can allow a number of different keys to work the lock

Opens Locks In Groups A and B Only / Sadece B ve A Kilit Gruplarını Açar




Kombine Anahtar Sistemi / Key Alike System

Bir veya birden fazla kilidi bir veya aynı şekilde kodlanmış birden fazla anahtar ile açabileceğimiz sistemdir.

This system is suitable to open all of locks with a single key.

All Doors Open With a Single Key / Tüm Kilitler Tek Anahtar İle Açılır





Maltepe Mah. Site Yolu Sk.No: 23
Zeytinburnu Istanbul / Turkey
Web : www.doraslock.com
E-Mail : info@doraslock.com

Tel : (0212) 437 07 70
(0212) 437 07 71
(0212) 437 07 72
Faks : (0212) 437 07 73